

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SA
Osloveien 1
1433 ÅS

Deres ref:
Vår ref: 2026/251751
Dato: 21.09.2026

Midlertidig tillatelse for bruk av glyfosat til vekstavslutning i havre i Trøndelag og Møre og Romsdal (revidert vedtak)

Vi viser til søknad fra NLR mottatt 17. september 2026 om midlertidig tillatelse til bruk av glyfosat som vekstavslutning i havre i Trøndelag, som følge av en nødssituasjon.

Vi har vurdert søknaden og funnet grunnlag for å godkjenne bruksområdet dere søker om, med enkelte endringer i doseringstabellen.

I etterkant av at vi sendte vedtaket 18. september, kommenterte NLR at de ønsket å endre dose på Roundup Dynamic/Roundup Flex 500 på utviklingsstadium BBCH 89, slik at mengde aktivt stoff per dekar blir likt for alle preparatene. Derfor sender vi nå revidert vedtak med oppdatert dose for Roundup Dynamic/Roundup Flex 500.

Vedtak på søknad om bruk av glyfosat til vekstavslutning i havre

Mattilsynet avdeling godkjenninger godkjenner søknad om bruk av glyfosatpreparatene Credit Xtreme, Gallup Super 360/Barbarian Super 360, Glypper, Roundup Dynamic/Roundup Flex 500, Roundup PowerMax, Roundup Ultra til vekstavslutning og ugrasbehandling i havre til før.

Tillatelsen gjelder i tidsrommet 18. september 2026 – 18. oktober 2026 i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Godkjenningen gis under følgende betingelser:

Bruksområde

Havre til fôr.

Virkeområde

Vekstavslutning og ugrasbehandling.

Behandlingstidspunkt og doser

Tabell 1: Bruk når førstegenerasjonen er fra vekststadiet BBCH 83 (tidlig deigmodning).

BBCH 83 (tidlig deigmodning) Preparat	Aktivt stoff i preparat	Dosering	g. a.s./daa
Credit Xtreme	540 g/liter	88 ml/daa	47,52
Gallup Super 360 / Barbarian Super 360	360 g/liter	133 ml/daa	47,88
Glypper	360 g/liter	133 ml/daa	47,88
Roundup Ultra	360 g/liter	133 ml/daa	47,88
Roundup Dynamic / Roundup Flex 500	500 g/liter	95 ml/daa	47,5
Roundup PowerMax	720 g/kg	67 g/daa	48,24

Tabell 2: Bruk når førstegenerasjonen er fra vekststadiet BBCH 89 (ca. 30 % vann).

Preparat	Aktivt stoff i preparat	Dosering	g. a.s./daa
Credit Xtreme	540 g/liter	122 ml/daa	61,56
Gallup Super 360 / Barbarian Super 360	360 g/liter	183 ml/daa	65,88
Glypper	360 g/liter	183 ml/daa	65,88
Roundup Ultra	360 g/liter	183 ml/daa	65,88
Roundup Dynamic / Roundup Flex 500	500 g/liter	131 ml/daa	65,5

Roundup PowerMax	720 g/kg	91 g/daa	65,52
------------------	----------	----------	-------

Behandlingstidspunkt

Fra BBCH 83 eller 89.

Antall behandlinger

Maks 1.

Behandlingsfrist

10 dager før høsting

Annet

Felt som sprøytes etter tabell 1 eller 2 som følge av denne midlertidige tillatelsen kan ikke sprøytes på nytt senere i kalenderåret 2026.

Dersom dosering overstiger 66,15 g aktivstoff (glyfosat) pr daa, skal ikke behandlet korn/ halm gis som fôr til fjærkre, sau eller geit.

Anslått areal som skal behandles er 10 000 – 14 000 daa. Det totale arealet er brukt på må innrapporteres innen to uker etter at perioden for den midlertidige tillatelsen har utløpt.

For faremerking, resistens, forsiktighetsregler/bruksvilkår for mennesker, avfallshåndtering og andre betingelser se ordinære etiketter da disse også gjelder for den midlertidige tillatelsen.

Tilleggsetikett

Søker er ansvarlig for å legge ved en tilleggsetikett på norsk som stemmer overens med dette vedtaket, og at de som skal håndtere plantevernmiddelet følger informasjon på tilleggsetiketten. Mattilsynet godkjenner ikke tilleggsetiketter ved midlertidige tillatelser i en nødssituasjon.

Vedtaket fattes med hjemmel i § 29 i forskrift av 6. mai 2015 nr 455 om plantevernmidler og artikkel 53 i vedlegg til samme forskrift, Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009.

Bakgrunn

Utdrag fra NLRs søknad:

NLR søker dispensasjon for bruk av glyfosat til vekstavslutning i havre til fôr i Trøndelag og Møre og Romsdal. Årets vekstsesong i disse områdene har vært svært krevende for landbruket, og flere havrearealer er fortsatt ikke tilstrekkelig modne til å kunne høstes.

En kald vinter, kombinert med lite nedbør på seinvinteren og tidlig på våren, førte til omfattende utvintring av høsthvete. Som følge av dette, måtte nær sagt hele høsthvetearealet sås om på våren, med unntak av enkelte skifter. Mange steder kom våronna tidlig i gang, og i de sentrale jordbruksområdene i Trøndelag kunne en stor andel av produsentene starte såarbeidet allerede rundt 18.-20. april. Fram til midten eller slutten av juni var vekst-forholdene relativt normale. På dette tidspunktet var forventningen at store deler av korn-arealet kunne treskes i begynnelsen eller midten av august.

Det som opprinnelig var forventet å kunne treskes i begynnelsen av august, ble først momentert for høsting mot slutten av måneden. Havre framstår som den mest utfordrende kulturen, da den flere steder fortsatt er umoden og samtidig er preget av mye legde. Ugras-artene, spesielt tunrapp og vassarve, har trivdes svært godt under de kalde og våte forholdene. Til tross for ugrasbehandling er tett ugrasbestand et problem i mange åkre. Dette bidrar til ytterligere økt fuktighet i åkeren og gjør tresking mer utfordrende. I kombinasjon med tette åkre, mye nedbør og at havre bruker lengre tid enn andre kornarter på å modne under lave temperaturer, forverres situasjonen ytterligere.

Vi anslår at det kan være aktuelt å behandle om lag 20 prosent av havrearealet, noe som utgjør cirka 10 000-14 000 dekar, og tilsvarer verdi på mellom 20 og 30 millioner kroner. Sett til hele kornproduksjonen i Trøndelag og Møre og Romsdal handler det ikke om store verdier, men det er store verdier for enkelt produsenter.

Vurdering

Mattilsynet har på forespørsel mottatt en agronomisk vurdering fra Norsk institutt for bioøkonomi, divisjon bioteknologi og plantehelse (NIBIO) 18. september 2026. NIBIO støtter søknaden og den omsøkte bruken, og har også lagt til noen kommentarer på etikettutkastet. NIBIOs uttalelse og kommentarer på etiketten er lagt ved dette vedtaket.

Nødsituasjon som ikke kan bekjempes på annen rimelig måte

Bestemmelsen i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 artikkel 53 åpner for at man kan gi en begrenset godkjenning av plantevernmidler som ikke fra før er lovlig i søkte kultur i Norge, under svært strenge vilkår. Forutsetningen for at man skal kunne anvende artikkel 53 er at det foreligger en særlig omstendighet – en nødssituasjon – som ikke kan bekjempes på annen rimelig måte. I tillegg bør slike godkjenninger ikke gis mer enn én gang og da i en periode på opp til 120 dager.

Bakgrunnen for søknaden er at årets vekstsesong har vært krevende for landbruket, og at været i juli og august har ført til sein modning, spesielt i havre. Etter en kald vinter ble det sådd på nytt i vår. Vekstforholdene var normale fram til midten eller slutten av juni, og det var fram til da forventet at kornarealet kunne treskes i august. Deretter snudde været i juli og august, og førte til at enkelte arealer med havre ikke har modnet tilstrekkelig. Det er også et problem med ugras i åkrene som gjør det vanskeligere å treske. Det er dermed behov for behandling med glyfosat for vekstavslutning i havre, og å fjerne ugras for å tørke områdene raskere opp før det kan høstes.

NLR opplyser at de har ventet i det lengste med å se om havren ville modne av seg selv, men ser seg nå nødt til å søke på vegne av brukerne sine i Trøndelag og Møre og Romsdal.

NLR beskriver også at området som krever behandling utgjør cirka 10 000-14 000 dekar, og tilsvarer verdi på mellom 20 og 30 millioner kroner. Dette innebærer store verdier for enkeltprodusenter.

Bruk av glyfosat til tvangsmodning/vekstavslutning er i utgangspunktet ikke tillatt. I EFSA's «Renewal report» fra 2023¹ er det beskrevet at slik bruk ikke er i samsvar med god agronomisk praksis, og bruken ble dermed ble avslått under sist revurdering av glyfosat i EU. Siden denne begrensingen skyldes at det ikke regnes som god agronomisk praksis, og ikke fare for helse og/eller miljø, vurderer vi likevel at vi kan innvilge bruken i en nødssituasjon på plantevernområdet. NLR beskriver i søknaden at det var forventet at kornet kunne bli høstet i august, men at det er været i juli og august som fører til at det nå er behov for å bruke glyfosat som vekstavslutning i havre enkelte steder. Vi vurderer dermed at behovet ikke skyldes dårlig landbrukspraksis, men skyldes værforhold som ikke kunne vært forutsett.

¹ [Glyphosate Renewal Report 2023.pdf](#)

Miljø

Det søkes om midlertidig bruk av plantevernmidlene Credit Xtreme, Gallup Super 360/Barbarian Super 360, Glypper, Roundup Dynamic/Roundup Flex 500, Roundup PowerMax og Roundup Ultra til nedvisning av havre. Vi har for kort tid siden behandlet søknader om godkjenning og fornyet godkjenning (artikkel 33 og 43) for disse plantevernmidlene. Bruksområdet nedvisning av korn er vurdert av zRMS i registreringsrapportene (RR) for flere av preparatene med tilsvarende doser og vekststadier. Omsøkt bruk dekkes derfor av risikovurderinger gjort i forbindelse med søknadene om fornyet godkjenning i den nordre sone.

Helse

Det søkes om dispensasjon for bruk av en rekke plantevernmidler med det aktive stoffet glyfosat (Roundup Dynamic, Gallup Super 360, Glypper, Credit Xtreme, Roundup Ultra og Roundup PowerMax) til vekstavslutning i korn. Disse plantevernmidlene er alle tidligere vurdert og godkjent for bruk ved tilsvarende eller høyere doser innen andre bruksområder. Den omsøkte bruken vurderes som dekket av tidligere helserisikovurderinger utført i forbindelse med den ordinære godkjenningen av disse plantevernmidlene. I henhold til gjeldende etiketter har disse plantevernmidlene ingen helsefaremerking, med unntak av Roundup Ultra. Det er viktig med bruk av påkrevd verneutstyr ved håndtering og bruk for å redusere risiko (se forsiktighetsregler/bruksvilkår for å beskytte mennesker på gjeldende etiketter).

For søknader om nødsituasjon er det søkers ansvar å vurdere beskyttelsestiltak og å informere arbeidstakere om bruk av verneutstyr som skal benyttes ved håndtering og bruk av plantevernmidler.

Rester

Det er etablert grenseverdier (MRL) for rester av glyfosat, jf. Plantevernmiddelrestforskriften og forordning (EF) nr. 396/2005. Tilgjengelige data indikerer at bruken av de omsøkte glyfosat- preparatene i henhold til god agronomisk praksis (GAP) ikke vil føre til overskridelse av MRL for glyfosat i korn til fôr.

Dersom dosering overstiger 66,15 g aktivstoff (glyfosat) pr daa, skal ikke behandlet korn/ halm gis som fôr til fjærkre, sau eller geit. Se tabell for omregning av aktivstoffdose til preparatdose under «Behandlingstidspunkt og doser».

Basert på tilgjengelige restforsøk er behandlingsfrist satt til 10 dager.

På bakgrunn av punktene over vurderer Mattilsynet at vilkårene for et unntak etter artikkel 53 er oppfylt.

Gebyr

Dere som søker om midlertidig tillatelse for bruk av et preparat, skal betale gebyr etter at vedtaket er fattet. Gebyret er fastsatt på følgende måte:

Nødsituasjon som gjelder plantehelse	2550,-
--------------------------------------	--------

I tillegg kommer et administrasjonsgebyr på 100 kr. Faktura sendes etter vedtaksbrevet. Vedtaket om gebyr er fattet med hjemmel i forskrift om gebyr til Mattilsynet (FOR-2026-04-27 745), § 2-2, vedlegg 2, Del B.

Reglene som gjelder

Godkjenning av plantevernmidler er regulert i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler. Det følger av forskrift om plantevernmidler² paragraf 3 at Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 gjelder som norsk forskrift.

Forordningen artikkel 53 gjelder nødssituasjoner på plantevernområdet, og gir hjemmel for unntak fra forordningen artikkel 28 om godkjenning av plantevernmidler i inntil 120 dager når det foreligger særlige omstendigheter som gjør at det ikke er mulig å bekjempe en skadegjører på annen måte.

Klageadgang

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages til overordnet instans (Mattilsynet, Hovedkontoret) i henhold til forvaltningslovens bestemmelser om dette, jf. lovens kapittel VI. Klagefristen er tre uker fra tidspunkt for underrettelse av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29 1. ledd. Eventuell klage rettes til Mattilsynet på e-post postmottak@mattilsynet.no.

² Forskrift om plantevernmidler, FOR-2015-05-06-455, se www.lovdata.no

Mattilsynet fraskriver seg ethvert ansvar for skade som måtte oppstå ved salg og bruk av
plantevernmidler.

Med hilsen

Mattilsynet, tilsynet

Marit Evjen
seniorrådgiver

Abdelkarim Abdellaue
avdelingsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk / This document has been electronically approved

Kopi til:

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SA ved Sanna Gräns

NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI